







# Schnittbilder für Profile




Basis der Bestellung ist die Angabe des Winkels ( $\alpha$ ,  $\beta$ ), gemessen von der Rechtwinkligkeit.

Toleranzen nach DIN ISO 2768 Teil 2-K.





	Pos.	Stück	Profil	Länge (L) in mm	Grad	
					$\alpha$	$\beta$
<b>Form R</b> 	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
<b>Form S</b> 	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
<b>Form T</b> 	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
<b>Form U</b> 	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
<b>Form V</b> 	1					
	2					
	3					
	4					
	5					

# Schnittbilder für Profile



Basis der Bestellung ist die Angabe des Winkels ( $\alpha$ ,  $\beta$ ), gemessen von der Rechtwinkligkeit.

Toleranzen nach DIN ISO 2768 Teil 2-K.

	Pos.	Stück	Profil	Länge (L) in mm	Grad	
					$\alpha$	$\beta$
<b>Form W</b> 	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
<b>Form X</b> 	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
<b>Form Y</b> 	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
<b>Form Z</b> 	1					
	2					
	3					
	4					
	5					